# Elementi laterali

ELEMENTI LATERALI

**RETINA**

**LATERALI**

Pol

SCREEN

**LATERALI**

Net

ZANZARIERA

**VISTA**

**LATERALI**

F

FRANGISOLE

**PANORAMA**

**LATERALI**

VC

VETRO CAMERA

**LATERALI**

PVC

CRISTAL

**LATERALI**

VT

VETRO TEMPERATO

**LATERALI**

VV

VETRO VISARM

**PARETE**

**LATERALI**

W

LEGNO ESTERNI

**LATERALI**

Cg

AQUAPANEL

# Millennium

Tettoie e Verande con copertura rigida fissa o apribile




LINEA Panorama

Tende avvolgibili **Trasparenti**

LINEA Panorama

Vetri scorrevoli **Trasparenti**

LINEA Retina

Tende avvolgibili **Filtranti**

LINEA Panorama
Vetri scorrevoli Trasparenti
LINEA Retina
Tenda avvolgibile Zanzariera
VIVERE
IL FUORI

LINEA Panorama

Tende avvolgibili **Trasparenti**

LINEA Retina

Tende avvolgibili **Filtranti**

LINEA Panorama

Vetri scorrevoli **Trasparenti**

LINEA Panorama

Vetrata scorrevole Termica **Minimale**

domal
VIVERE
IL FUORI
LINEA Panorama
Vetrata alzante Termica Minimale

LINEA Panorama

Vetrata scorrevole Termica **Classica**

LINEA Panorama

Vetrata Termica **Pieghevole**

LINEA Vista
Pannelli Scorrevoli Frangisole
LINEA Retina
Tende avvolgibili Filtranti
VIVERE
IL FUORI

LINEA Panorama

# Tende avvolgibili **Trasparenti**

LINEA Parete
Doghe Legno
VIVERE
IL FUORI

LINEA Vista

**Frangisole** Scorrevoli

LINEA Vista

# Frangisole Orientabili e impacchettabili




LINEA Panorama

Vetri scorrevoli **Trasparenti**

LINEA Panorama
Parapetto vetro Trasparente
VIVERE
IL FUORI

# *Modelli*
# Panorama

Chiusure trasparenti in vetro o PVC

VIVERE IL FUORI

Costruttori di Verande

AL

Telaio misure in MM

VETRATA AMOVIBILE
Resistenza al vento CLASSE 2– vento 130 Km/h
UNI EN 14351-1:2016-UNI EN 12211:2016 -
12210:2016 RESISTENZA ALL'URTO EN 13049:2004

**LATERALI**

VT

VETRO TEMPERATO




ABBATTIMENTO ACUSTICO
R1 10/20 Db
Fruscio foglie-bisibiglio
TRASMITTANZA TERMICA
Ug =5,8 W/m2 K

# LINEA Panorama
# Vetri scorrevoli **Trasparenti**

**VIVERE IL FUORI**

COMPRESO DI
GUIDA SUPERIORE E INFERIORE
VETRO TEMPERATO CHIARO 10 MM
GUARNIZIONI ANTIPIOGGIA E VENTO
BLOCCO ANTE DALL'INTERNO
POMOLI APERTURA

**APPLICABILI SENZA PERMESSI SU PERGOTENDE**

DOPPIA GUARNIZIONE



POMOLO APETRASCINAMENTO

SERRATURA LATERALE

SERRATURA CENTRALE

COLORI DI SERIE STRUTTURA

AL

Telaio




**LATERALI**

VT

VETRO TEMPERATO

VETRATA AMOVIBILE
Resistenza al vento CLASSE 2– vento >130 Km/h

ABBATTIMENTO ACUSTICO R1 10/20 Db
Fruscio foglie-Fruscio foglie-bisibiglio
TRASMITTANZA TERMICA
Ug =5,8 W/m2 K




**APPLICABILI SENZA PERMESSI SU PERGOTENDE**

COMPRESO DI
GUIDA SUPERIORE E INFERIORE
VETRO TEMPERATO CHIARO 10 MM
GUARNIZIONI ANTIPIOGGIA E VENTO

PIANTA PROFILI LATERALI




COLORI DI SERIE STRUTTURA

# LINEA Panorama

## Vetri impacchettabili **Trasparenti**

**VIVERE IL FUORI**

AL

Telaio

**LATERALI**

PVC

CRISTAL



















LINEA Panorama

# Tenda avvolgibile antivento **Trasparente**

**VIVERE IL FUORI**

TENDA AVVOLGIBILE

Resistenza al vento CLASSE 6 – 39-59 Km/h

COMPRESO DI
CASSONETTO
MOTORE CON TELECOMANDO
GUIDE ANTIVENTO
TELO CRISTAL PRO

COLORI DI SERIE STRUTTURA

**APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE**




**LATERALI**

VC

VETRO CAMERA

**LATERALI**

VV

VETRO VISARM

EXPORT 60S ALL.CO DATI PER MISURA CM 400X250 H

| | |
|---|---|
| Profondità telaio | 53-89 mm |
| Nodo centrale 2 vie | 67 mm |
| Nodo centrale 3 vie | 67 mm |
| Nodo laterale | 102 mm |
| Massimo spessore vetro | 24 mm |
| | |
| PERMEBILITA' ALL'ARIA | A3 (su 4) |
| TENUTA ALL'ACQUA | E2 |
| RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO | V2 |

AL

Telaio

COMPRESO DI
VETRO VISARM 4.4.2
TELAIO
ANTE
MANIGLIA A VASCHETTA
SERRATURA



# LINEA Panorama
# Serramento scorrevole **Trasparente**

**VIVERE IL FUORI**

COLORI DI SERIE STRUTTURA

**LATERALI**

VC

VETRO CAMERA

← 100 CM |

← 250 MM |



AL

Telaio

# LINEA Panorama

# Serramento scorrevole **Termico**

**VIVERE IL FUORI**

ALUMEC 41 TT DATI PER MISURA CM 200X250 H

| | |
|---|---|
| Profondità telaio | 65 mm |
| Nodo centrale 2 vie | 82,5 mm |
| Nodo centrale 3 vie | 121 mm |
| Nodo laterale | 121 mm |
| Massimo spessore vetro | 24 mm |

| | |
|---|---|
| PERMEBILITA' ALL'ARIA | CLASSE 4 (su 4) |
| TENUTA ALL'ACQUA | CLASSE E750 (10 su 15) |
| RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO | |

COMPRESO DI
VETRO CAMERA 44.2-7-44.2
TELAIO
ANTE
MANIGLIA A VASCHETTA SERRATURA

NODO CENTRALE RINFORZATO



NODO CENTRALE



← MAX 120 CM |

← MAX 270 MM |



COLORI DI SERIE STRUTTURA

**LATERALI**

VC

VETRO CAMERA

← 200 CM |

← 290 MM |

PVC

Telaio

SHUCO EASY SLIDE

| | |
|---|---|
| Profondità telaio | 167 mm |
| Profondità anta | 70 mm |
| Nodo centrale | 120 mm |
| Nodo laterale | 120 mm |
| Massimo spessore vetro | 40 mm |

| | |
|---|---|
| PERMEBILITA' ALL'ARIA | CLASSE 4 (su 4) |
| TENUTA ALL'ACQUA | CLASSE E750 (10 su 15) |
| RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO | |
| ISOLAMENTO ACUSTICO | 43db |
| ISOLAMENTO TERMICO | 1,6 W/(m2K) |

COMPRESO DI
VETRO CAMERA 44.2-16-44.2
TELAIO
ANTE
MANIGLIA A VASCHETTA SERRATURA

← MAX 200 CM |

← MAX 290 MM |



COLORI DI SERIE STRUTTURA

# Serramento Termico
## Alzante Scorrevole

VIVERE IL FUORI

**LATERALI**

VC

VETRO CAMERA




AL

Telaio

# Serramento Termico
## Scorrevole Lineare Minimale

VIVERE IL FUORI

DOMAL TB65 ALCHIMIA DATI PER MISURA CM 200X250 H

| | |
|---|---|
| Profondità telaio | 88 mm |
| Nodo centrale 2 vie | 40 mm |
| Nodo centrale 3 vie | |
| Nodo laterale | 111 mm |
| Massimo spessore vetro | 32 mm |
| | |
| PERMEBILITA' ALL'ARIA | CLASSE 4 (su 4) |
| TENUTA ALL'ACQUA | CLASSE 9A |
| RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO | C5 |

COMPRESO DI
VETRO CAMERA 44.1-16-44.1
TELAIO
ANTE
VETRO
1 MANIGLIA A VASCHETTA + 1 ESTERNA
SERRATURA



COLORI DI SERIE STRUTTURA

**LATERALI**

VC

VETRO CAMERA

AL

Telaio

COMPRESO DI
VETRO CAMERA 44.1-12-44.1
TELAIO
ANTE
1 PORTA CON SERRATURA

# Serramento Termico Pieghevole

**VIVERE IL FUORI**

S70-75 TT SUNROOM DATI PER MISURA CM 200X250 H

| | |
|---|---|
| Profondità telaio | 88 mm |
| Nodo centrale 2 vie | 40 mm |
| Nodo centrale 3 vie | |
| Nodo laterale | 111 mm |
| Massimo spessore vetro | 32 mm |

| | |
|---|---|
| PERMEBILITA' ALL'ARIA | CLASSE 4 (su 4) |
| TENUTA ALL'ACQUA | CLASSE 9A |
| RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO | C5 |





COLORI DI SERIE STRUTTURA

AL

Telaio




**LATERALI**

VT

VETRO TEMPERATO

COMPRESO DI
PROFILO A TERRA
VETRO STRATIFICATO E TEMPERATO 10+10 MM
VETRO STRATIFICATO E TEMPERATO 8+8 MM

# LINEA Panorama
# Parapetto vetro **Trasparente**

VIVERE IL FUORI




CONFORME NORMA UNI 10809

COLORI DI SERIE STRUTTURA

AL

Telaio

TELAIO RIDOTTO

← 400MM |

← 270 MM |



**LATERALI**

VT

VETRO TEMPERATO

**LATERALI**

VV

VETRO VISARM

COMPRESO DI
CASSONETTO
MOTORE CON TELECOMANDO
GUIDE LATERALI
VETRO STRATIFICATO E TEMPERATO 10+10 MM

**APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE**

Resistenza al vento CLASSE 9 – 75-88 Km/h

COLORI DI SERIE STRUTTURA

LINEA Panorama

Vetri saliscendi **Trasparenti**

VIVERE IL FUORI

**LATERALI**

VC

VETRO CAMERA



**APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE**

Resistenza al vento CLASSE 9 – 75-88 Km/h

# LINEA Panorama

## Vetri termici saliscendi **Trasparenti**

**VIVERE IL FUORI**

COMPRESO DI
CASSONETTO
MOTORE CON TELECOMANDO
GUIDE LATERALI
VETRO STRATIFICATO E TEMPERATO 10+10 MM

COMPRESO DI
CASSONETTO
MOTORE CON TELECOMANDO
GUIDE LATERALI
VETRO STRATIFICATO E TEMPERATO 10+10 MM

**APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE**

COLORI DI SERIE STRUTTURA

ELEMENTI LATERALI

**RETINA**

# *Modelli*
# **Retina**

Protezioni filtranti

VIVERE IL FUORI

Costruttori di Verande




Possibili giunte sul telo

**LATERALI**

Pol

OSCURANTI

**LATERALI**

Pol

SCREEN



AL

Telaio

# LINEA Retina

## Tenda avvolgibile **Oscurante / Filtrante**

VIVERE IL FUORI







TENDA AVVOLGIBILE

COLORI STRUTTURA

- Bianco RAL 9010
- Nero RAL 9005
- Argento Verniciato






Possibili giunte sul telo

**LATERALI**

Pol

OSCURANTI

**LATERALI**

Pol

SCREEN

COLORI STRUTTURA

Bianco RAL 9010

Nero RAL 9005

Argento Verniciato

TENDA AVVOLGIBILE CON CASSONETTO

AL

Telaio

# LINEA Retina Tenda avvolgibile

# a scomparsa Oscurante / Filtrante

**VIVERE IL FUORI**



CASSONETTO 65 MM




CASSONETTO 83 MM




CASSONETTO 105 MM



**LATERALI**

Pol

SCREEN




AL

Telaio

# LINEA Retina

## Tenda avvolgibile **Filtrante**

VIVERE IL FUORI

TENDA AVVOLGIBILE

Resistenza al vento CLASSE 3 – 12-19 Km/h

COLORI STRUTTURA

COLORI DI SERIE STRUTTURA

**LATERALI**

Net

ZANZARIERA

← 500 MM |

← 400 MM |

← 350 MM |



AL

Telaio

# LINEA Retina

## Tenda avvolgibile-scorrevole **Zanzariera**

**VIVERE IL FUORI**









COLORI STRUTTURA

COLORI DI SERIE STRUTTURA

AL

Telaio

**LATERALI**

Pol

SCREEN







# LINEA Retina

# Tenda avvolgibile **Filtrante**

VIVERE IL FUORI

TENDA AVVOLGIBILE

Resistenza al vento CLASSE 3 – 12-19 Km/h

COMPRESO DI
CASSONETTO
MOTORE CON TELECOMANDO
GUIDE ANTIVENTO
TELO MICROFORATO SCREEN

COLORI DI SERIE STRUTTURA

**APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE**

AL

Telaio

← 440 CM |

← 420 CM |









**LATERALI**

Pol

SCREEN

COLORI STRUTTURA

- Bianco RAL 9010 Opaco
- Bianco RAL 9010 Lucido
- Avorio RAL 1013 Opaco
- Argento Verniciato
- Marrone TDM 318

COLORI TELO

TENDA AVVOLGIBILE

Resistenza al vento CLASSE 3 – 12-19 Km/h

COMPRESO DI
CASSONETTO
MOTORE CON TELECOMANDO
GUIDE INOX
TELO MICROFORATO SCREEN

# LINEA Retina

# Tenda avvolgibile **Filtrante**

**VIVERE IL FUORI**

AL

Telaio

**LATERALI**

Pol

SCREEN



# LINEA Retina

## Tenda avvolgibile antivento **Filtranti**

**VIVERE IL FUORI**

TENDA AVVOLGIBILE

Resistenza al vento CLASSE 6 – 39-59 Km/h

COMPRESO DI
CASSONETTO
MOTORE CON TELECOMANDO
GUIDE ANTIVENTO
TELO CRISTAL PRO

COLORI DI SERIE STRUTTURA

**APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE**

**Cubica con Telo**
ARROTOLABILE




**LATERALI**




SCREEN

COMPRESO DI
TELO
MOVIMENTO MOTORE

COLORI DI SERIE STRUTTURA

COLORI TELO










TENDA
Sistema di scarico acqua laterale
Resistenza al vento CLASSE 2 – 6-11 Km/h

# Qubica
## Con cassonetto minimal

**VIVERE IL FUORI**

**Ovale tenda**
**Cassonata con Telo**
ARROTOLABILE

← max 300 |

— max 800 ↓



**LATERALI**

Pol

SCREEN

# Ovale
## Con cassonetto stondato

**VIVERE IL FUORI**

COLORI DI SERIE STRUTTURA

COLORI TELO



TENDA
Sistema di scarico acqua laterale
Resistenza al vento CLASSE 3 – 12-19 Km/h

**Apollo tenda a caduta con braccetti**
ARROTOLABILE

**LATERALI**

Pol

SCREEN




COMPRESO DI
TELO
MOVIMENTO MANUALE
MOLLA DENTRO AL BRACCETTO

# Apollo
## Tenda caduta con guide braccetti

VIVERE IL FUORI

COLORI DI SERIE STRUTTURA

- RAL 1013 avorio
- RAL 7035 grigio chiaro
- RAL 9010 bianco

COLORI TELO




TENDA
Sistema di scarico acqua laterale
Resistenza al vento CLASSE 3 – 12-19 Km/h

VIVERE
IL FUORI

Costruttori di Verande

ELEMENTI LATERALI

VISTA

# *Modelli*
# Vista

Protezioni frangisole e vento

VIVERE IL FUORI

Costruttori di Verande

**LATERALI**

F

FRANGISOLE




AL

Telaio

# LINEA Vista

## Pannello scorrevole **Frangisole**

**VIVERE IL FUORI**

BRISE-SOLEIL FISSO E SCORREVOLE
Resistenza al vento CLASSE 9 –

COMPRESO DI
GUIDE
PANNELLO

COLORI DI SERIE STRUTTURA

**APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE**

| Bianco puro RAL9010 | Bianco perla RAL1013 | Blu colomba RAL5014 | Bianco traffico RAL9016 | Grigio antracite RAL7016 | Grigio polvere RAL7037 | Corten-Ruggine PL05 | Grigio graffite PL09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**LATERALI**

F

FRANGISOLE

← 400 MM |

↓ 400 MM |



AL

Telaio

# LINEA Vista

# Pannelli fissi **Frangisole**

**VIVERE IL FUORI**

BRISE-SOLEIL FISSO
Resistenza al vento CLASSE 9

COMPRESO DI
PROFILI, TAPPI

COLORI DI SERIE STRUTTURA

**APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE**

| Bianco puro RAL9010 | Bianco perla RAL1013 | Blu colomba RAL5014 | Bianco traffico RAL9016 | Grigio antracite RAL7016 | Grigio polvere RAL7037 | Corten-Ruggine PL05 | Grigio graffite PL09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




**LATERALI**

F

FRANGISOLE

AL

Telaio

Passo 50 mm
Resistenza al vento CLASSE 9 –

COMPRESO DI
GUIDE
PANNELLO

# LINEA Vista
# Pannelli scorrevoli **Persiana**

**VIVERE IL FUORI**

COLORI DI SERIE STRUTTURA

**APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE**

| Bianco puro RAL9010 | Bianco perla RAL1013 | Blu colomba RAL5014 | Bianco traffico RAL9016 | Grigio antracite RAL7016 | Grigio polvere RAL7037 | Corten-Ruggine PL05 | Grigio graffite PL09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

ELEMENTI LATERALI

**PARETE**

# *Modelli*
# **Parete**

Tamponamenti

VIVERE IL FUORI

Costruttori di Verande

**LATERALI**

W

LEGNO ESTERNI

LINEA Parete

Pannelli **Legno o WPC**

**VIVERE IL FUORI**



**LATERALI**

Cg

AQUAPANEL

LINEA Parete

Tamponamenti **Cartongesso**

VIVERE IL FUORI

VIVERE IL FUORI

## officina interna di produzione

OFFICINA LEGNO FERRO ALLUMINIO

L'officina ci permette di affrontare qualsiasi difetto, qualsiasi richiesta, qualsiasi variante, qualsiasi modifica. Dettagli da costruttori.

VIVERE IL FUORI

## Integrazione tra materiali

VIVERE IL FUORI

## personalizzazione dei Colori

NON TI FERMARE ALLO STANDARD

Pretendi la continuità, mantieni gli stessi colori e ottieni l'eleganza, la sobrietà oppure rompi lo schema con colori piu' accessi per esaltare la tua personalità. Dettagli importanti

## collegamenti al contesto

APPLICAZIONE E INTEGRAZIONE FRA MATERIALI DIVERSI

L'integrazione tra serramento – tenda – divisorio – vetro con il muro o con il pavimento, sono gli elementi critici che fanno la differenza. Un dettaglio da esperti

VIVERE IL FUORI

# rifiniture

IL PRODOTTO E' NIENTE SENZA LE RIFINITURE

Le rifiniture costano tempo ed energia ma valorizzano ed esaltano tutto. Dettagli che restano per sempre.

VIVERE IL FUORI

## Tanti dettagli in piu' allo stesso

# prezzo

VIVERE IL FUORI

## Oltre 300 strutture realizzate

# esperienza

SPECIALIZZAZIONE E QUANTITA' DI LAVORI FATTI

Siamo esperti perchè seguiamo tutti I nostri lavori prima e dopo la consegna; Questo ci permette di capire quali sono gli aspetti chiave per garantire risultati superiori.

VIVERE IL FUORI

# organizzazione

SIAMO ORGANIZZATI PER FARE SOLO QUESTO LAVORO

Siamo organizzati bene per la gestione chiavi in mano: rilievi, progetti, produzione, montaggio, rifinitura, assistenza, manutenzione.

# Dove lavoriamo

# Costruttori di Verande

*Officina:*
Rosignano Marittimo (Li) Via dell'Industria, 14
*Contatto diretto*
**Paolo Conforti**
**M. +39** 349.460.1549
@ info@vivereilfuori.it